




## Tutoriel : L'outil Compilatio dans Moodle

Objectif : Avec cet outil d'aide à la détection du plagiat, les enseignants pourront rechercher les similitudes dans les devoirs de leurs apprenants.

Ce tutoriel vous aidera à :

- Paramétrer compilatio dans votre devoir
- Visualiser les résultats d'une analyse

### 1. Paramétrage de compilatio dans votre devoir :

|   |  |
|---|--|
| <b>Étape 1</b><br>Activez le mode édition                         |    |
| <b>Étape 2</b><br>Ajouter et paramétrer un devoir                 | <p>Le paramétrage de compilatio s'effectue lors de la création de votre devoir.</p> <p>Dans les paramètres de votre devoir, dépliez l'onglet du plugin de détection et vérifiez qu'il est bien activé :</p>  <p>Lors du dépôt, les étudiants seraient ainsi avertis par un message que leurs productions seront envoyées au service de détection de similitudes de Compilatio.</p> |
| <b>Étape 3</b><br>Choisissez votre mode de lancement des analyses | <p>Vous disposez de 3 options d'analyse de vos documents :</p> <p><b>Immédiat</b> : Un devoir est analysé dès qu'il est déposé. Attention dans ce cas il ne peut pas y avoir de comparaison entre les devoirs des étudiants, or il s'agit d'une forme courante de plagiat.</p>   |




|   |  |
|---|--|
|   | <p><b>Manuel</b> : Les devoirs sont envoyés à Compilatio, mais il faut que l'enseignant déclenche manuellement les analyses des documents. Ce choix vous permet de lancer l'analyse une fois que vous êtes sûr d'avoir récupéré l'ensemble de vos devoirs.</p> <p><b>Programmé</b> : Les devoirs sont envoyés à Compilatio puis analysés à l'heure/date choisie(s)</p> <p><b>Lancement des analyses</b> <span>?</span> Programmé <span>▼</span></p> <p><b>Date d'analyse (lancement programmé uniquement)</b> 1 <span>▼</span> avril <span>▼</span> 2021 <span>▼</span> 00 <span>▼</span> 00 <span>▼</span> </p> <p>La date d'analyse peut correspondre à la date limite de remise du devoir indiquée dans l'onglet disponibilité :</p> <p><b>Disponibilité</b></p> <p><b>Autoriser la remise dès le</b> <span>?</span> 25 <span>▼</span> mars <span>▼</span> 2021 <span>▼</span> 00 <span>▼</span> 00 <span>▼</span> <input checked="" type="checkbox"/> Activer</p> <p><b>Date de remise</b> <span>?</span> 1 <span>▼</span> avril <span>▼</span> 2021 <span>▼</span> 01 <span>▼</span> 00 <span>▼</span> <input type="checkbox"/> Activer</p> <p><b>Date limite</b> <span>?</span> 1 <span>▼</span> avril <span>▼</span> 2021 <span>▼</span> 00 <span>▼</span> 00 <span>▼</span> <input checked="" type="checkbox"/> Activer</p> <p>L'intérêt de cette méthode :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• c'est une programmation globale pour tous les documents ;</li> <li>• l'étudiant pourra envoyer plusieurs versions de son devoir et seule la dernière sera prise en compte ;</li> <li>• Compilatio stockera automatiquement ces documents dans la bibliothèque de référence et les devoirs rendus par un groupe d'étudiants pourront alors être comparés entre eux.</li> </ul> |
| <p><b>Étape 4</b></p> <p>Choisissez l'affichage du rapport de similitudes</p> | <p>Le pourcentage de similitudes indique la quantité de texte du devoir qui a été retrouvée dans d'autres documents. Cela correspond au pourcentage probable de plagiat.</p> <p>Par défaut il n'est pas visible par les étudiants, mais vous pouvez modifier ce paramétrage.</p> <p><b>Rendre le pourcentage de similitudes visible par les étudiants</b> Immédiatement <span>▼</span></p> <p>Vous pouvez également choisir d'avertir l'étudiant lorsque ce rapport est disponible :</p>   |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>Envoyer un mail à l'étudiant  <input type="text" value="Oui"/></p>  |
| <p><b>Étape 5</b><br/>Choisissez le mode d'indexation à la bibliothèque.</p> | <p>Par défaut le contenu des documents est indexé à la bibliothèque de références et servira à comparer les analyses ultérieures mais on peut aussi choisir de déréférer un document en fonction du degré de confidentialité de celui-ci :</p> <p>Ajouter les documents à la bibliothèque de références <input type="text" value="Non"/></p>  |
| <p><b>Étape 6</b><br/>Réglez les taux de similitudes</p>                     | <p>Des seuils d'affichage sont paramétrés par défaut à 10% et 25%, ils donnent une indication visuelle (code couleur) qui facilite le repérage dans la lecture des rapports d'analyse.</p> <p>Vous pouvez modifier ces valeurs en saisissant les valeurs directement dans les champs dédiés :</p> <p>Vert jusqu'à <input type="text" value="10"/> % de similitudes</p> <p>Orange jusqu'à <input type="text" value="25"/> % de similitudes, rouge au delà.</p> |

## 2. Visualiser les résultats d'une analyse :

|   |   |                          |     |              |   |       |   |                        |   |
|---|---|--------------------------|-----|--------------|---|-------|---|------------------------|---|
| <p><b>Étape 1</b><br/>Lancez l'analyse de vos documents</p> | <p>Si vous avez choisi le <b>lancement manuel</b> des analyses, cliquez sur "consultez les travaux remis" une fois les travaux déposés par vos étudiants :</p> <p><b>Résumé de l'évaluation</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Caché pour les étudiants</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Participants</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Remis</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Nécessitant évaluation</td> <td>3</td> </tr> </table> <p><input type="text" value="Consulter tous les travaux remis"/> <input type="button" value="Note"/></p> <p>Puis sur "analyser tous les documents"</p> | Caché pour les étudiants | Non | Participants | 4 | Remis | 3 | Nécessitant évaluation | 3 |
| Caché pour les étudiants                                    | Non   |                          |     |              |   |       |   |                        |   |
| Participants  | 4   |                          |     |              |   |       |   |                        |   |
| Remis   | 3   |                          |     |              |   |       |   |                        |   |
| Nécessitant évaluation                                      | 3   |                          |     |              |   |       |   |                        |   |

|   |   |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  <p>Vous pouvez analyser les similitudes présentes dans les documents de ce devoir à l'aide du logiciel <a href="#">Compilatio</a>. Attention, des similitudes mesurées lors d'une analyse ne révèlent pas nécessairement un plagiat. Le rapport d'analyse vous aide à comprendre si les similitudes correspondent à des emprunts et citations convenablement identifiés ou à des plagiat.</p> <p>Rafraîchir les informations   Analyser tous les documents</p> <p>Réinitialiser les réglages du tableau</p> <table border="1"> <tr> <td>Prénom</td> <td>Tout</td> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td><td>U</td><td>V</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td> </tr> <tr> <td>Nom</td> <td>Tout</td> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td><td>U</td><td>V</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td> </tr> </table> <p>1</p> <p>Si vous avez choisi une <b>analyse programmée</b>, celle-ci se déclenchera à la date indiquée dans les paramètres.</p> <p>Dans la liste des travaux remis, la mention  indiquera que le fichier a été envoyé à Compilatio et est en attente d'analyse.</p> <p>Après analyse, le pourcentage de similitudes s'affichera à côté du nom du fichier :</p>  | Prénom | Tout | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Nom | Tout | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Prénom  | Tout  | A      | B    | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |   |   |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nom   | Tout  | A      | B    | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |   |   |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <p><b>Étape 2</b></p> <p>Consultez le détail du rapport d'analyse de Compilatio</p> | <p>Pour afficher le contenu du rapport d'analyse, cliquez sur la valeur du taux de similitude :</p>  <p>Il ouvrira automatiquement une nouvelle page Compilatio dans laquelle vous trouverez :</p> <p>Le nombre de sources trouvées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre total de sources trouvées : 72</li> <li>Sources très probables : 7</li> <li>Sources peu probables : 61</li> <li>Sources accidentelles : 4</li> </ul> <p>Le rapport en détails :</p>    |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  | <p>l'onglet  Synthèse donne un aperçu global du document avec un classement des sources les plus utilisées.</p> <p>l'onglet  Texte complet présente le texte complet avec les passages similaires mis en avant.</p> <p>l'onglet  Sources liste la totalité des sources similaires, classées par pourcentage et degrés de pertinence.</p> <p>Le sources probables :</p> <div data-bbox="347 846 1471 967"> <p>TOP DES SOURCES PROBABLES - PARMIS 7 SOURCES PROBABLES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sources</th> <th>Similarité</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 <a href="http://univ-poitiers.fr/_/ProtocoleSanitaire_tualise30oct20.pdf">univ-poitiers.fr/_/ProtocoleSanitaire_tualise30oct20.pdf</a></td> <td>87%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Vous pouvez cliquer sur les jumelles pour comparer les passages suspects avec la source probable.</p> | Sources | Similarité | 1 <a href="http://univ-poitiers.fr/_/ProtocoleSanitaire_tualise30oct20.pdf">univ-poitiers.fr/_/ProtocoleSanitaire_tualise30oct20.pdf</a> | 87% |
|--|--|---------|------------|--|-----|
| Sources  | Similarité   |         |            |  |     |
| 1 <a href="http://univ-poitiers.fr/_/ProtocoleSanitaire_tualise30oct20.pdf">univ-poitiers.fr/_/ProtocoleSanitaire_tualise30oct20.pdf</a> | 87%  |         |            |  |     |
| <p><b>Étape 3</b></p> <p>Consultez l'aide en ligne</p>   | <p>Vous trouverez une partie de la FAQ de Compilatio en cliquant dans le bandeau qui se trouve dans la partie supérieure de votre dépôt de devoir :</p> <div data-bbox="347 1227 1471 1505">     </div> <p><b>Aide :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quels réglages choisir dans les paramètres Compilatio d'une activité?</li> <li>• Comment modifier la couleur du résultat d'analyse des documents ?</li> <li>• Quels sont les formats de documents supportés?</li> <li>• Quelles sont les langues supportées?</li> </ul> <p><a href="#">Questions fréquemment posées - Compilatio.net</a></p>   |         |            |  |     |

N'hésitez pas à contacter le service REAL pour en savoir plus.